



## DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt. 6, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.10.2015 roku, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej Dukla – Fara pw. św. Marii Magdaleny w Dukli o wydanie pozwolenia na wykonanie prac przy kościele, dzwonnicy oraz ogrodzeniu

### pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej Dukla – Fara pw. św. Marii Magdaleny w Dukli na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy dolnych ścianach kościoła i dzwonnicy oraz murowanych i metalowych częściach ogrodzenia według technologii i zakresu wskazanych w programie konserwatorskim stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji. Zakres prac:

Dolne ściany kościoła, dzwonnicy i murowanego ogrodzenia: skucie popękanych i odspojonych tynków dolnych części ścian kościoła, dzwonnicy oraz z ogrodzenia, usunięcie spękanych i zdegradowanych cegieł, oczyszczenie muru z luźnych nawarstwień, wzmocnienie ścian preparatem krzemooorganicznym, usunięcie łuszczących się powierzchni, oczyszczenie powierzchni tynków, uzupełnienie głębokich ubytków w ceglanym murze poprzez wmurowanie fragmentów cegieł, pokrycie murów preparatami: blokującymi sole, krzemionkującymi i szlamem uszczelniającym, uzupełnienie fragmentów usuniętych tynków i połączenie z tynkami zachowanymi, wyrównanie powierzchni tynków zachowanych i uzupełniających, uzupełnienie ubytków, impregnacja hydrofobowa betonowych ław pomiędzy słupami ogrodzenia, pomalowanie zrekonstruowanych tynków farbą krzemooorganiczną.

Gzymsy na słupach ogrodzenia: oczyszczenie powierzchni tynków, uzupełnienie ubytków gzymsów szpachlówką mineralną o odpowiednio dobranych uziarnieniu i odtworzenie brakujących profili, pomalowanie zrekonstruowanych tynków farbą krzemooorganiczną.

Metalowe przesła ogrodzenia: oczyszczenie metalowych przesła ogrodzenia z łuszczącej się i odpadającej farby przy pomocy szczotek drucianych, pomalowanie całości metalowych części czarną farbą gruntująco-nawierzchniową.

### Przy spełnieniu następujących warunków:

1. dokonania komisyjnego zatwierdzenia ostatecznej kolorystyki tynków kościoła, dzwonnicy i ogrodzenia z udziałem przedstawiciela WUOZ Delegatury w Krośnie, po przedstawieniu próbek wykonanych na tynkach zgodnie z wynikami badań sondażowych,
2. kierowania albo samodzielnego wykonywania wyżej wymienionych prac przez osobę spełniającą wymogi art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3. przekazania przez Wnioskodawcę – najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem prac (w trakcie prac 14 dni przed dokonaniem zmiany) – do WUOZ Delegatury w Krośnie:
  - a. danych dotyczących osoby wymienionej w pkt 2 (imię, nazwisko, adres),
  - b. dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wyżej wymagań,
  - c. oświadczenia o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

*Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało nieważnością decyzji – pozwolenia oraz ewentualnym nałożeniem kary określonej w art. 107d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.*

Prace określone w niniejszym pozwoleniu wykonywane będą zgodnie z programem pn. *Program prac konserwatorskich dolnych części elewacji kościoła i dzwonnicy oraz ogrodzenia (kościół farny w Dukli)* autorstwa Przemysława Michalskiego opracowanym w 2024 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie jest ważne do **31 grudnia 2027 roku**.

**Inwestora zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych w cytowanym wyżej rozporządzeniu MKiDN (§ 12 ust. 2 pkt 1-6):**

1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;
2. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
3. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
4. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań;
5. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań;
6. podjęcia innych działań, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

## UZASADNIENIE

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Dukli zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 9, powstałej w połowie XX wieku. Kościół został wzniesiony ok. 1461 r. jako drewniany. Odbudowany po pożarze w 1738 roku z inicjatywy właściciela Dukli, Józefa Wandalina Mniszcha. Wtedy też dokonano barokizacji kościoła. Świątynia jest centralnym obiektem całego założenia kościoła farnego, składającego się z dzwonnicy usytuowanej w obwodzie ogrodzenia, na osi prezbiterium kościoła, placu przykościelnego oraz reprezentacyjnego ogrodzenia z bramą. W latach 70. XX wieku dokonano wymiany tynków piaskowo-wapiennych na elewacji kościoła i dzwonnicy. Ostatnie prace konserwatorskie obejmujące tynki kościoła, dzwonnicy i ogrodzenia miały miejsce w latach 2006-2007.

Wnioskowane prace w swym zakresie i technologii stanowią pewne powtórzenie prac z lat 2006-2007. Głównym celem prac konserwatorskich będą działania zachowawcze i utrwalające oryginalną substancję, zmierzające do poprawy stanu technicznego i estetyki obiektów, stale narażonych na zawilgocenie i zasolenie. Program załączony do wniosku o wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie precyzuje planowane działania, zgodnie z nim prace te będą mieć charakter miejscowy i ograniczą się do interwencji w najbardziej zagrożonych partiach dolnych części elewacji kościoła i dzwonnicy oraz ogrodzenia zespołu farnego, a nowe uzupełnienia zostaną połączone z tynkami zachowanymi, w sposób ujednolicający wysokość, fakturę i kolorystykę powierzchni.

Z powodu ciągłego narażenia dolnych partii murów na zawilgocenie i zasolenie, spowodowane m.in. bezpośrednim sąsiedztwem drogi krajowej o zintensyfikowanym ruchu pojazdów oraz brakiem odpowiedniego drenażu i odwodnienia obiektów, zalecanym jest – przed rozpoczęciem działań objętych ww. programem prac – zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją, poprzez wykonanie odpowiedniej izolacji fundamentów oraz właściwego drenażu i odwodnienia. Wskazany jest, aby prace ziemne były wykonane przed przystąpieniem do prac nad tynkami. Zalecane prace przy fundamentach i drenażu będą wymagały osobnego pozwolenia konserwatorskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano, jak na wstępie.

Przywołanie art. 3 pkt 6 ustawy o ochronie zabytków... definiuje rodzaj wykonywanych działań przy zabytku. Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit c, art. 7 pkt 1 teź ustawy określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powołano, gdyż pozwolenie dotyczy prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją A-6 z 15.11.1948 r. Powołanie przepisów art. 89 pkt 2, art., art. 91 ust. 4, 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 teź ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienia swoje przekazał na podstawie Upoważnienia z 01.10.2015 roku. Przepis rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przytoczono, gdyż rozporządzenie to określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru. Art. 104 kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania przewidzianych przepisami prawa innych uzgodnień i pozwoleń.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom – na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa – za pośrednictwem WUOZ Delegatury w Krośnie – odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z upoważnienia  
Podkarpackiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
  
Łukasz Dzik  
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE

Załącznik:

„Program prac konserwatorskich dolnych części elewacji kościoła i dzwonnicy oraz ogrodzenia (kościół farny w Dukli)” autorstwa Przemysława Michalskiego, opracowany w 2024 roku.

Otrzymuje:

1. Parafia Rzymskokatolicka Dukla – Fara pw. św. Marii Magdaleny, ul. Trakt Węgierski 18, 38-450 Dukla + zał.

Do wiadomości:

2. A/a x 2 – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle, Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1c, 38-400 Krosno.

